

## FUNCIÓ MSGBOX

Aquesta funció mostra un missatge en un quadre de diàleg, acompanyat eventualment per una icona i per un a tres botons.

Sintaxi de la instrucció:

Quan només hi ha un botó:

```
MsgBox <missatge> [, [<tipus>][, <títol>]]
```

Quan hi ha més d'un botó:

```
MsgBox (<missatge> [<botons>][, <títol>] [, helpfile, context])
```

- **Botons:** expressió numèrica que representa la suma dels valors que especifiquen els botons que es tenen que mostrar, l'estil d'icona que s'utilitzarà, la identitat del botó predeterminat, així com la modalitat del quadre de missatge.
- **Títol:** Text en la barra de títol del missatge
- **Helpfile:** Arxiu d'ajuda que s'ha d'utilitzar
- **Context:** Tema de l'ajuda corresponent.

### Valors de l'argument Botons

Constant simbòlica	Valor	Significat
<b>Número i tipus de botons</b>		
VbOkOnly	0	Mostra només el botó Acceptar.
VbOKCancel	1	Mostra els botons Acceptar i Cancel·lar
vbAbortRetryIgnore	2	Mostra els botons Anular, Reintentar i Ignorar
vbYesNoCancel	3	Mostra els botons Sí, No i Cancel·lar
vbYesNo	4	Mostra els botons Sí i No
vbRetryCancel	5	Mostra els botons Reintentar i Cancel·lar
vbMsgBoxHelpButton	16384	Mostra un botó d'ajuda
Tipus d'icona		
vbCritical	16	Mostra l'icona 

vbQuestion	32	Mostra l'ícona 
vbExclamation	48	Mostra l'ícona 
vbInformation	64	Mostra l'ícona 
Botó predeterminat		
vbDefaultButton1	0	Primer botó
vbDefaultButton2	256	Segon botó
vbDefaultButton3	512	Tercer Botó
vbDefaultButton4	768	Quart Botó
Modalitat		
vbApplicationModal	0	Aplicació Modal, l'usuari ha de respondre al missatge mostrat en el quadre de missatge abans de poder continuar treballant amb l'aplicació actual.
vbSystemModal	4096	Sistema modal. Totes les aplicacions s'aturen fins que l'usuari respongui al missatge mostrat en el quadre de diàleg.
Presentació		
vbMsgBoxHelpButton	16384	Afegir el botó "Ajuda" al quadre de missatge.
vbMsgBoxSetForeground	65536	Mostra la finestra de missatge en primer pla.
vbMsgBoxRight	524288	Alinea el text a la dreta.
vbMsgBoxRtlReading	1048576	Defineix un ordre de lectura a esquerra pels sistemes Hebreu i àrab.

**Valors de retorn estan definits també per constants:**

Constant	Valor de retorn	Botó seleccionat
vbOk	1	Acceptar
vbCancel	2	Cancel·lar
vbAbort	3	Anular
vbRetry	4	Reintentar
vbIgnore	5	Ignorar
vbYes	6	Si
vbNo	7	No